



CITTÀ DI SPOLTORE

Provincia di Pescara

Ordinanza N. 30 del 22/11/2023

PROPOSTA N.ro 630 dell'Area AREA GIUNTA Ufficio UFFICIO DEL SINDACO

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE. 54 del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000 - SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA VIA BARI - VILLARASPA di SPOLTORE (PE) LIMITATAMENTE ALLE AULE 1C - 2C - 1B PER IL GIORNO 23/11/2023

IL SINDACO

Vista la comunicazione del Centro Funzionale della Regione Abruzzo del 20 Novembre 2023 relativa all'Avviso di avverse condizioni meteorologiche n. 23081 Prot. DPC-0059405 del 20/11/2023 recante:

“[omissis...] DAL MATTINO DI DOMANI, MARTEDI' 21 NOVEMBRE 2023, E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SU MARCHE, UMBRIA ED ABRUZZO. I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCII DI FORTE INTENSITÀ, FREQUENTE ATTIVITÀ ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.”

Visto il sopralluogo nel giorno del 22/11/2023 alle ore 17:00 da parte del Tecnico Reperibile Istruttore Tecnico Francesco D'Incecco a seguito della segnalazione telefonica del Preside dell'istituto comprensivo **SCUOLA PRIMARIA VIA BARI - VILLARASPA di SPOLTORE (PE)**, Bruno D'Anteo

Dato atto che nelle operazioni di verifica erano presenti l'Assessore alla Protezione Civile Stefano Burrani e il Preside dell'istituto comprensivo di Spoltore Bruno D'Anteo nel plesso scolastico **SCUOLA PRIMARIA VIA BARI - VILLARASPA di SPOLTORE (PE)**;

Considerato che durante il sopralluogo si constatava l'infiltrazione dell'acqua in tre specifiche aule, così denominate 1C, 2C, e 1B

Viste le condizioni metereologiche che non permettevano la verifica ed eventualmente la sostituzione delle guaine nella giornata del 22/11/2023, inoltre si necessita di un'attenta ispezione per poter verificare e ottemperare alla risoluzione della problematicità riscontrata nel sopralluogo;

Considerata la particolare urgenza, ai fini di tutelare l'incolumità pubblica, di disporre la sospensione didattica nella giornata di Giovedì 23 Novembre 2023, limitatamente alle aule 1C, 2C e 1B al pubblico, al fine di poter provvedere a ad eseguire le operazioni necessarie a garantire la fruibilità delle tre aule citate;

Sentito in merito il Dirigente Scolastico competente;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'adozione di apposita ordinanza di sospensione dell'attività didattica nel plesso scolastico **SCUOLA PRIMARIA VIA BARI - VILLARASPA di SPOLTORE (PE)**, al fine di consentire gli interventi propedeutici alla risoluzione dell'infiltrazione dell'acqua;

Rilevato che sussistono i presupposti per emettere ordinanza contingibile ed urgente, al fine di garantire il ripristino della condizione Igienico Sanitarie e la tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 54 del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000 modificato dall'art. 6 del D.L. 92/2008, convertito nella Legge 125/2008;

ORDINA

La sospensione didattica nelle aule denominate 1C, 2C, e 1B nel giorno Giovedì 23 Novembre 2023 nel plesso scolastico **SCUOLA PRIMARIA VIA BARI - VILLARASPA di SPOLTORE (PE)**,

SI INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR dell'Abruzzo nel termine di 60 gg dal ricevimento della presente, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Spoltore;

Di notificare la presente Ordinanza in copia:

1. alla Prefettura alla Prefettura - UTG di Pescara;

2. al Settore Polizia Locale e Protezione Civile;

3. al Settore LL.PP. e manutenzioni;

4. alla Spoltore Servizi;

5. al Dirigente Scolastico Competente;

IL SINDACO

DOTT. CHIARA TRULLI

SPOLTORE, li 22/11/2023

Il Sindaco

TRULLI CHIARA